

**WEATHER-TITE™**  
**TECHNOLOGY**  
 dla Lepszej Ochrony




SHINGLES  
 CLASS  
**Premium**  
 FROM CANADA  
 ORIGINAL

# EVEREST 42

GWARANCJA DOŻYWOTNIA  
 HD PREMIUM  
 THE ARCHITECT COLLECTION



*Jakość, ochrona i piękno w czystej postaci*



## PIĘKNO I PEŁNA OCHRONA TWOJEGO DACHU

EVEREST 42 to podwójny laminowany gont Klasy PREMIUM. Trójwymiarowość i efekt cieniowania w połączeniu z wyrazistą kolorystyką, tworzą głęboki, śmiały i dynamiczny styl Twojego dachu. Melanże kolorystyczne i niepowtarzalność wzoru gontu EVEREST 42, stworzą dach, który będzie wyróżniał się z otoczenia.

do **17%**  
**WIĘKSZE**  
 oszczędność czasu i pieniędzy



Do każdego koloru gontu dostępny gont kalenicowy YUKON



Gwarancja  
**DOŻYWOTNIA**  
 LIFETIME WARRANTY




# INSTALUJESZ MNIEJ GONTU masz więcej czasu i pieniędzy

Gonty BP EVEREST 42 dzięki większym wymiarom, dają mierzalną różnicę podczas instalacji na Twoim dachu. To sprawia, że są lepsze od konkurencji

Oszczędzasz  
CZAS  
Oszczędzasz  
PIENIĄDZE

„Jak tam kolego, jeszcze nie skończyłeś?”



MADE IN  
CANADA  
FABRIQUÉ AU

## EVEREST 42 HD PREMIUM

BP jest jedynym producentem, który wprowadził na rynek gonty o rozmiarze 42 cale, co w znacznym stopniu skraca czas instalacji, dając wymierną oszczędność pieniędzy.

### CZAS TO PIENIĄDZ!



Jakie wymierne korzyści przynosi większy gont

#### Porównanie gontów BP EVEREST 42 z konkurencją

(przykład dla dachu 250 m<sup>2</sup>)

Gont	Wymiary (w mm)	Wymiar Eksponowany (w mm)	Ilość gontu na dach (250 m <sup>2</sup> )	Ilość gwoździ	Dodatkowe Gwoździe	STRATA
BP EVEREST 42	1066 x 355	152	1538 szt	6857 szt	0 szt	
Konkurencja A	1038 x 349	149	1612 szt	7189 szt	332 szt	5%
Konkurencja B + C	1000 x 333	142	1763 szt	7864 szt	1007 szt	15%
Konkurencja D	981 x 333	142	1797 szt	8014 szt	1157 szt	17%

BP EVEREST 42	KONKURENCJA G	KONKURENCJA I	KONKURENCJA C	KONKURENCJA O
42" x 14" 1066 x 355 mm	39 3/8" x 13 1/4" 1000 x 334 mm	40 7/8" x 13 3/4" 1038 x 349 mm	38 3/4" x 13 1/4" 981 x 334 mm	39 3/8" x 13 1/4" 1000 x 334 mm



różnica którą można ZMIERZYĆ!



BP

# REWOLUCYJNA

TECHNOLOGIA OCHRONY  
Z DWOMA PASAMI USZCZELNIENIA



Weather-Tite Technology gwarantuje gontom BP, najwyższą odporność w najcięższych warunkach pogodowych. Gonty BP wyposażone są w dwa pasma uszczelnienia o wysokiej przylepności. Jest to **OPATENTOWANA PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA** odporna na **HURAGANY**. Oferuje doskonałą ochronę i gwarantuje odporność na wiatr do 220 km/h. Całkowicie zabezpiecza przed przeciekami wody.

## NAJWYŻSZA OCHRONA

- ✓ LEPSZA odporność na uderzenia wiatru
- ✓ LEPSZA odporność na uderzenia wiatru z deszczem
- ✓ LEPSZA odporność na przenikanie wody
- ✓ LEPSZA odporność na rozklejenie powierzchni gontu

Dwa zespoły uszczelniające przylegają do następnego rzędu gontu, zapewniając podwójną ochronę przed żywiołami



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.

THE ARCHITECT COLLECTION  
GONTY LAMINOWANE



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GONT  
it's more than shingles

## WYSOKIEJ JAKOŚCI GONTY Z EKSKLUZYWNYM WYGLĄDEM

Dzięki niepowtarzalnej stylistyce i niezwyklej ochronie, wielowarstwowe gonty laminowane BP tworzą niespotykaną wizję architektoniczną. Jakość, szeroki wybór kolorystyki oraz indywidualne kształty laminowanych gontów BP, w znaczącym stopniu zwiększają urok i indywidualność Twojego domu.

Gonty MANOIR oraz EVEREST są wzmocnione **WŁÓKNEM SZKLANYM** i zaliczają się do pokryć dachowych klasy **PRESTIGE i PREMIUM**. Dzięki technologii Weather-Tite są odporne na huragany oraz posiadają dożywotnią gwarancję.

*„Mądry wybór, który podnosi wartość Twojego Domu”*



THE CLASSIC COLLECTION  
3-TAB SHINGLES

## GONTY 3-TAB NOWOCZESNOŚĆ UJĘTA W KLASYCZNYM KSZTAŁCIE

Gonty 3-tab z kolekcji **YUKON SR** łatwo dopasować do różnych stylów domów, a wytrzymałość oraz sprawdzona odporność na warunki atmosferyczne, gwarantuje ich długowieczność. **Umiarkowana cena** oraz bogaty wybór kolorystyczny, spowoduje że Twój dom będzie wyglądał doskonale przez wiele lat.

Wysokiej jakości gonty **YUKON SB** posiadają **30-letnią gwarancję** i są produkowane w technologii **Weather-Tite™**, dzięki czemu są odporne na huragan do 200 km/h.

*"Sprawdzona wydajność i długoterminowa trwałość".*






Everest 42 HD PREMIUM  
Twilight Grey CIEMNO SZARY 4231



Everest 42 HD PREMIUM  
Autumn Brown BRAZ 4211

# MADE IN CANADA

Przez ponad 100 lat



Building Products of Canada (BP) zajmuje się produkcją wysokiej jakości gontów bitumicznych oraz materiałów budowlanych od ponad wieku. Produkty BP są **wyberane przez miliony mieszkańców Kanady i Ameryki Północnej.**

Gonty BP wykonane są z wysokiej jakości materiałów pochodzących od kanadyjskich dostawców, produkowane w fabrykach Quebecu i Albercie.

Czy jesteś właścicielem domu, dekarzem czy architektem, po wybraniu gontów BP masz pewność, że wybrałeś najwyższej jakości produkt dostosowany do każdego klimatu.

**BP oferuje więcej niż gwarancja jakości długoterminowej oraz niezawodną ochronę - OBIECUJE CI SPOKÓJ.**



## Total Quality jest normą



Firma BP Building Products of Canada zapewnia najwyższą jakość swoich produktów i usług. W tym celu, skupia się na następujących zasadach:

- Będziemy spełniać lub przekraczać oczekiwania klientów w zakresie spójnej, jakości produktów i niezawodnej pracy;
- Będziemy stale poszerzać naszą ofertę poprzez proces ciągłego doskonalenia;
- Wyznajemy Kulturę Jakości, która zostanie osiągnięta poprzez aktywne zaangażowanie wszystkich pracowników.

## Kompletny SYSTEM DACHOWY BP



### 5 KROKÓW DO KOMPLETU



### WEATHER-TITE™ ROOFING SYSTEM



Weather-Tite™ Roofing System zaprojektowany w celu zwiększenia ochrony w trudnych warunkach pogodowych. Dla zapewnienia optymalnej skuteczności, dach musi zaczynać się od podkładu i gontu startowego. Kalenicę wykańcza się specjalnym gontem. Konieczne jest, także zastosowanie odpowiedniej wentylacji. Dla zachowania pełnej użyteczności dachu, ważne jest 5 kroków w systemie Weather-Tite™ Roofing System

#### 1 BP OCHRONA KRAWĘDZI I KOSZY

Znaczne uszkodzenia krawędzi i koszy mogą być spowodowane przez lód, który formuje się w czasie zimowych cykli zamrażania / rozmrażania. Papa samoprzylepna **BP SelfMAT** zapewnia niezbędną ochronę.

#### 2 BP PODKŁAD

Wysoka wytrzymałość poliestrowego podkładu **BP SuperMAT** zapewnia najwyższej klasy dodatkową ochronę przed wodą. Montaż podkładu pod gont daje gwarancję odporności na silny wiatr.

#### 3 BP GONT STARTOWY

Gont Startowy **BP Starter Stirp** skraca czas instalacji gontu oraz nie powoduje generowania odpadów w gonce właściwym, dodatkowo zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i infiltracją wody.

#### 4 BP GONT

Gonty BP zapewniają maksymalną ochronę przed każdymi warunkami pogodowymi. **Gont Manoir i Everest 42** z technologią Weather-Tite Technology's z dwoma pasami uszczelnień z wysokiej jakości klejem, dają pewne zabezpieczenie każdego dachu. Szeroki wybór designerskich kolorów podkreśla WYSOKĄ JAKOŚĆ GONTÓW BP.

#### 5 BP GONT KALENICOWY HIP & RIDGE


Gontem Kalenicowym **BP YUKON** wykańcza się każde łączenie połączeń dachowych (kalenice, gąsior). Oprócz ochrony Gont Kalenicowy dodaje estetyki każdemu dachowi.

## WENTYLACJA DACHU GWARANCJĄ DŁUGOWIECZNOŚCI



Dla prawidłowej wentylacji dachu konieczny jest ciągły przepływ powietrza pod całą powierzchnią pokrycia dachu. Przy pozostawieniu przestrzeni pomiędzy izolacją i odeskowaniem powietrze oraz para uchodzą przez **Wentylację Kalenicową BP RidgeVENT**.

Dzięki zastosowaniu **Membran Paroprzepuszczalnych BP ClassicAIR** lub **BP RED SuperAIR** para wodna wydostaje się z budynku, a wilgoć nie przedostaje do środka. Brak zastosowania pełnego Systemu **BP Vent&Air** może powodować kondensację pary wodnej, co doprowadza do uszkodzenia pokrycia.



# Informacje TECHNICZNE

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GONT  
it's more than shingles

# Gont BP w porównaniu z innymi

## Gont MANOIR UltraHD PRESTIGE

zawiera  
**ELASTOMER**  
MODYFIKOWANY ASFALT



### DANE LOGISTYCZNE

WYMIARY	POWIERZCHNIA EKSPONOWANA	MINIMALNY SPADEK DACHU	WAGA NA m <sup>2</sup>	SZTUK W PACZCE	KRYCIE Z PACZKI	WAGA PACZKI	PACZEK NA PALECIE	KRYCIA Z PALETY	WAGA PALETY
1029 x 343 mm	146 mm	14 stopni	13 kg	20 sztuk	3,0 m <sup>2</sup>	39 kg	32 pacz.	96 m <sup>2</sup>	1248 kg

<b>ELASTOMER modyfikacja</b> modyfikacja elastomerem, zwiększa elastyczność i wytrzymałość na pęknięcia	<b>do 5,5 mm grubość</b> w najgrubszej części grubość gontu dochodzi do 5,5 mm, po montażu na dachu przy łączeniach, grubość się POTRAJA i wynosi 16,5 mm	<b>DOŻYWOTNIA gwarancja</b> dzięki swojej konstrukcji i jakości gont posiada <b>DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ</b>
<b>PODWÓJNA budowa</b> laminowana podwójna budowa zwiększa wytrzymałość gontu oraz nadaje efekt 3D	<b>220 km/h wiatr</b> odporność na wiatr do 220 km/h. wiatr halny - 100 km/h, Orkan Ksawery - 150 km/h	<b>KLEJ 2 zespoły</b> gont posiada dwa zespoły uszczelnień, które gwarantują pełną odporność na przeciekanie i wiatr
<b>MECH miedź uodporniony</b> gont zawiera domieszkę miedzi, dzięki czemu jest uodporniony na porastanie mchem.		

## Gont EVEREST 42 HD PREMIUM

17% WIĘKSZE



### DANE LOGISTYCZNE

WYMIARY	POWIERZCHNIA EKSPONOWANA	MINIMALNY SPADEK DACHU	WAGA NA m <sup>2</sup>	SZTUK W PACZCE	KRYCIE Z PACZKI	WAGA PACZKI	PACZEK NA PALECIE	KRYCIA Z PALETY	WAGA PALETY
1067 x 356 mm	152 mm	14 stopni	11,6 kg	18/20 sztuk	3,06 m <sup>2</sup>	35,5 kg	36 pacz.	109,8 m <sup>2</sup>	1278 kg

<b>PODWÓJNA budowa</b> laminowana podwójna budowa zwiększa wytrzymałość gontu oraz nadaje efekt 3D	<b>5 mm grubość</b> w najgrubszej części grubość gontu dochodzi do 5 mm, po montażu na dachu przy łączeniach, grubość się POTRAJA i wynosi 15 mm	<b>DOŻYWOTNIA gwarancja</b> dzięki swojej konstrukcji i jakości gont posiada <b>DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ</b>
<b>MECH miedź uodporniony</b> gont zawiera domieszkę miedzi, dzięki czemu jest uodporniony na porastanie mchem.	<b>220 km/h wiatr</b> odporność na wiatr do 220 km/h. wiatr halny - 100 km/h, Orkan Ksawery - 150 km/h	<b>KLEJ 2 zespoły</b> gont posiada dwa zespoły uszczelnień, które gwarantują pełną odporność na przeciekanie i wiatr

## Gont YUKON SB CLASSIC COLLECTION

### DANE LOGISTYCZNE

WYMIARY	POWIERZCHNIA EKSPONOWANA	MINIMALNY SPADEK DACHU	WAGA NA m <sup>2</sup>	SZTUK W PACZCE	KRYCIE Z PACZKI	WAGA PACZKI	PACZEK NA PALECIE	KRYCIA Z PALETY	WAGA PALETY
1000 x 336 mm	143 mm	9,5 stopnia	10,8 kg	21 sztuk	3,00 m <sup>2</sup>	32,5 kg	40 pacz.	120,0 m <sup>2</sup>	1300 kg

<b>MECH miedź uodporniony</b> gont zawiera domieszkę miedzi, dzięki czemu jest uodporniony na porastanie mchem.	<b>200 km/h wiatr</b> odporność na wiatr do 220 km/h. wiatr halny - 100 km/h, Orkan Ksawery - 150 km/h	<b>KLEJ 2 zespoły</b> gont posiada dwa zespoły uszczelnień, które gwarantują pełną odporność na przeciekanie i wiatr
<b>30 LAT gwarancja</b> dzięki swojej konstrukcji i jakości gont posiada <b>30 letnią GWARANCJĘ</b>	<b>3,5 mm grubość</b> jedyny na rynku gont typu 3-tab o grubości do 3,5 mm	

**MODYFIKACJA ELASTOMEREM**

**GRUBOŚĆ**

**GWARANCJA**

**KLEJ**

**ODPORNOŚĆ na WIATR**

**UODPORNIONY na MECH**

**PODWÓJNA BUDOWA**

**WYMIARY**

**BP MANOIR**

**BP EVEREST 42**

**INNE GONTY LAMINOWANE**

**GONTY TRADYCYJNE**




TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GONT  
it's more than shingles