



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.



— Gwarancja —
DOŻYWOTNIA
LIFETIME WARRANTY

TO COŚ WIĘCEJ **Niż GONT**
it's more than shingles

Ekskluzywne Kanadyjskie Laminowane
Gonty Bitumiczne
NOWOŚĆ W POLSCE



220 km/h
odporność na wiatr
Weather-Tite
TECHNOLOGY

Weather-Tite
TECHNOLOGY
2 ZESPOŁY USZCZELNIEŃ



REWOLUCYJNA

TECHNOLOGIA OCHRONY
Z DWOMA PASAMI USZCZELNIENIA




Weather-Tite Technology gwarantuje gontom BP, najwyższą odporność w najcięższych warunkach pogodowych. Gonty BP wyposażone są w dwa pasma uszczelnienia o wysokiej przylepności. Jest to **OPATENTOWANA PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA** odporna na **HURAGANY**. Oferuje doskonałą ochronę i gwarantuje odporność na wiatr do 220 km/h. Całkowicie zabezpiecza przed przeciekami wody.

NAJWYŻSZA OCHRONA

- ✓ LEPSZA odporność na uderzenia wiatru
- ✓ LEPSZA odporność na uderzenia wiatru z deszczem
- ✓ LEPSZA odporność na przenikanie wody
- ✓ LEPSZA odporność na rozklejenie powierzchni gontu

Dwa zespoły uszczelniające przylegają do następnego rzędu gontu, zapewniając podwójną ochronę przed żywiołami



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.

THE ARCHITECT COLLECTION GONTY LAMINOWANE



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GONT
it's more than shingles

WYSOKIEJ JAKOŚCI GONTY Z EKSKLUZYWNYM WYGLĄDEM

Dzięki niepowtarzalnej stylistyce i niezwyklej ochronie, wielowarstwowe gonty laminowane BP tworzą niespotykaną wizję architektoniczną. Jakość, szeroki wybór kolorystyki oraz indywidualne kształty laminowanych gontów BP, w znaczącym stopniu zwiększają urok i indywidualność Twojego domu.

Gonty MANOIR oraz EVEREST są wzmocnione **WŁÓKNEM SZKLANYM** i zaliczają się do pokryć dachowych klasy **PRESTIGE i PREMIUM**. Dzięki technologii Weather-Tite są odporne na huragany oraz posiadają dożywotnią gwarancję.

„Mądry wybór, który podnosi wartość Twojego Domu”



THE CLASSIC COLLECTION 3-TAB SHINGLES

GONTY 3-TAB NOWOCZESNOŚĆ UJĘTA W KLASYCZNYM KSZTAŁCIE

Gonty 3-tab z kolekcji **YUKON SR** łatwo dopasować do różnych stylów domów, a wytrzymałość oraz sprawdzona odporność na warunki atmosferyczne, gwarantuje ich długowieczność. **Umiarkowana cena** oraz bogaty wybór kolorystyczny, spowoduje że Twój dom będzie wyglądał doskonale przez wiele lat.

Wysokiej jakości gonty **YUKON SB** posiadają **30-letnią gwarancję** i są produkowane w technologii **Weather-Tite™**, dzięki czemu są odporne na huragan do 200 km/h.

"Sprawdzona wydajność i długoterminowa trwałość".



**WEATHER-TITE™
TECHNOLOGY**
dla Lepszej Ochrony

MANOIR

GWARANCJA DOŻYWOTNIA
ULTRAHD PRESTIGE

THE ARCHITECT COLLECTION



SHINGLES
CLASS
Prestige
★★★★★
FROM CANADA
ORIGINAL



*Doskonałe wykonanie,
wyróżniające się elegancją*

zawiera
ELASTOMER
MODYFIKOWANY ASFALT

**ELEGANT
STYLISH**
COLOR PALETTE



**WZÓR GONTÓW MANOIR
TO PRZYPADKOWO UŁOŻONY
WZÓR Z GŁĘBOKIMI CIENIAMI**

tworzy unikalny trójwymiarowy, rzeźbiony wzór przypominający łupki skalne. Ekspozowana część tego pełnowymiarowego gontu laminowanego tworzy większą trójwymiarowość niż standardowy gont. Wybierz jeden z siedmiu ciepłych, rustykalnych kolorów, które doskonale odróżnią Twój dom oraz nadadzą mu niepowtarzalny charakter.

Do każdego koloru gontu dostępny gont kalenicowy YUKON

PEŁNO WYMIAROWY WYGLĄD ŁUPKÓW

GŁĘBOKIE LINIE CIENIOWANIA

DOSKONAŁA JAKOŚĆ



Gwarancja
DOŻYWOTNIA
LIFETIME WARRANTY



WEATHER-TITE™
TECHNOLOGY
 dla Lepszej Ochrony




SHINGLES
 CLASS
Premium
 FROM CANADA
 ORIGINAL

EVEREST 42

GWARANCJA DOŻYWOTNIA
 HD PREMIUM
 THE ARCHITECT COLLECTION



Jakość, ochrona i piękno w czystej postaci



PIĘKNO I PEŁNA OCHRONA TWOJEGO DACHU

EVEREST 42 to podwójny laminowany gont Klasy PREMIUM. Trójwymiarowość i efekt cieniowania w połączeniu z wyrazistą kolorystyką, tworzą głęboki, śmiały i dynamiczny styl Twojego dachu. Melanże kolorystyczne i niepowtarzalność wzoru gontu EVEREST 42, stworzą dach, który będzie wyróżniał się z otoczenia.

do **17%**
WIĘKSZE
 oszczędność czasu i pieniędzy



Do każdego koloru gontu dostępny gont kalenicowy YUKON



Gwarancja
DOŻYWOTNIA
 LIFETIME WARRANTY



**WEATHER-TITE™
TECHNOLOGY**
dla Lepszej Ochrony

YUKON SB

30 LAT GWARANCJI
THE CLASSIC COLLECTION



*Nowoczesność ujęta
w klasycznym kształcie*



**KLASYCZNY KSZTAŁT 3-TAB
ODPORNY NA KAŻDĄ
POGODĘ**

Gont **YUKON SB**, to wytrzymałe i mocne pokrycie dachowe, które sprosta najcięższym warunkom pogodowym. Natomiast innowacyjny zespół cieni oraz bogata kolorystyka, nada Twojemu dachowi unikatowy styl. Gont **YUKON SB** będzie się komponował zarówno na dachach klasycznych jak i nowoczesnych domów.



- LEPSZA ODPORNOŚĆ NA WYPIĘTRZENIE POWIERZCHNI
- LEPSZA ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE WODY
- LEPSZA ODPORNOŚĆ NA DESZCZ Z WIATREM
- LEPSZA ODPORNOŚĆ NA PODRYWY WIATRU




INSTALUJESZ MNIEJ GONTU masz więcej czasu i pieniędzy

Gonty BP EVEREST 42 dzięki większym wymiarom, dają mierzalną różnicę podczas instalacji na Twoim dachu. To sprawia, że są lepsze od konkurencji

Oszczędzasz
CZAS
Oszczędzasz
PIENIĄDZE

„Jak tam kolego, jeszcze nie skończyłeś?”



MADE IN
CANADA
FABRIQUÉ AU

EVEREST 42 HD PREMIUM

BP jest jedynym producentem, który wprowadził na rynek gonty o rozmiarze 42 cale, co w znacznym stopniu skraca czas instalacji, dając wymierną oszczędność pieniędzy.

CZAS TO PIENIĄDZ !


Jakie wymierne korzyści przynosi większy gont

Porównanie gontów BP EVEREST 42 z konkurencją

(przykład dla dachu 250 m²)

Gont	Wymiary (w mm)	Wymiar Eksponowany (w mm)	Ilość gontu na dach (250 m ²)	Ilość gwoździ	Dodatkowe Gwoździe	STRATA
BP EVEREST 42	1066 x 355	152	1538 szt	6857 szt	0 szt	
Konkurencja A	1038 x 349	149	1612 szt	7189 szt	332 szt	5%
Konkurencja B + C	1000 x 333	142	1763 szt	7864 szt	1007 szt	15%
Konkurencja D	981 x 333	142	1797 szt	8014 szt	1157 szt	17%

BP EVEREST 42	KONKURENCJA G	KONKURENCJA I	KONKURENCJA C	KONKURENCJA O
42" x 14" 1066 x 355 mm	39 3/8" x 13 1/4" 1000 x 334 mm	40 7/8" x 13 3/4" 1038 x 349 mm	38 3/4" x 13 1/4" 981 x 334 mm	39 3/8" x 13 1/4" 1000 x 334 mm



różnica którą można ZMIERZYĆ !



BP



Everest 42 HD PREMIUM
Twilight Grey CIEMNO SZARY 4231



Everest 42 HD PREMIUM
Autumn Brown BRAZ 4211



Manoir ULTRA HD PRESTIGE
Weathered Rock JASNO SKALISTY 5013



Manoir ULTRA HD PRESTIGE
Silver Grey SREBNO SZARY 5032



Manoir ULTRA HD PRESTIGE
Twilight Grey CIEMNO SZARY 5031



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.


TO COŚ WIĘCEJ NIŻ **GONT**
it's more than shingles



zobacz więcej zdjęć - zeskanuj kod QR

MADE IN CANADA

Przez ponad 100 lat



Building Products of Canada (BP) zajmuje się produkcją wysokiej jakości gontów bitumicznych oraz materiałów budowlanych od ponad wieku. Produkty BP są **wybrane przez miliony mieszkańców Kanady i Ameryki Północnej.**

Gonty BP wykonane są z wysokiej jakości materiałów pochodzących od kanadyjskich dostawców, produkowane w fabrykach Quebecu i Albercie.

Czy jesteś właścicielem domu, dekarzem czy architektem, po wybraniu gontów BP masz pewność, że wybrałeś najwyższej jakości produkt dostosowany do każdego klimatu.

BP oferuje więcej niż gwarancja jakości długoterminowej oraz niezawodną ochronę - OBIECUJE CI SPOKÓJ.



Total Quality jest normą



Firma BP Building Products of Canada zapewnia najwyższą jakość swoich produktów i usług. W tym celu, skupia się na następujących zasadach:

- Będziemy spełniać lub przekraczać oczekiwania klientów w zakresie spójnej, jakości produktów i niezawodnej pracy;
- Będziemy stale poszerzać naszą ofertę poprzez proces ciągłego doskonalenia;
- Wyznajemy Kulturę Jakości, która zostanie osiągnięta poprzez aktywne zaangażowanie wszystkich pracowników.

Kompletny SYSTEM DACHOWY BP



5 KROKÓW DO KOMPLETU



WEATHER-TITE™ ROOFING SYSTEM



Weather-Tite™ Roofing System zaprojektowany w celu zwiększenia ochrony w trudnych warunkach pogodowych. Dla zapewnienia optymalnej skuteczności, dach musi zaczynać się od podkładu i gontu startowego. Kalenicę wykańcza się specjalnym gontem. Konieczne jest, także zastosowanie odpowiedniej wentylacji. Dla zachowania pełnej użyteczności dachu, ważne jest 5 kroków w systemie Weather-Tite™ Roofing System


- 1 BP OCHRONA KRAWĘDZI I KOSZY**
Znaczne uszkodzenia krawędzi i koszy mogą być spowodowane przez lód, który formuje się w czasie zimowych cykli zamrażania / rozmrażania. Papa samoprzylepna **BP SelfMAT** zapewnia niezbędną ochronę.
- 2 BP PODKŁAD**
Wysoka wytrzymałość poliestrowego podkładu **BP SuperMAT** zapewnia najwyższej klasy dodatkową ochronę przed wodą. Montaż podkładu pod gont daje gwarancję odporności na silny wiatr.
- 3 BP GONT STARTOWY**
Gont Startowy **BP Starter Stirp** skraca czas instalacji gontu oraz nie powoduje generowania odpadów w gonce właściwym, dodatkowo zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i infiltracją wody.
- 4 BP GONT**
Gonty BP zapewniają maksymalną ochronę przed każdymi warunkami pogodowymi. **Gont Manoir i Everest 42** z technologią Weather-Tite Technology's z dwoma pasami uszczelnień z wysokiej jakości klejem, dają pewne zabezpieczenie każdego dachu. Szeroki wybór designerskich kolorów podkreśla WYSOKĄ JAKOŚĆ GONTÓW BP.
- 5 BP GONT KALENICOWY HIP & RIDGE**
Gontem Kalenicowym **BP YUKON** wykańcza się każde łączenie połączeń dachowych (kalenice, gąsior). Oprócz ochrony Gont Kalenicowy dodaje estetyki każdemu dachowi.

WENTYLACJA DACHU GWARANCJĄ DŁUGOWIECZNOŚCI



Dla prawidłowej wentylacji dachu konieczny jest ciągły przepływ powietrza pod całą powierzchnią pokrycia dachu. Przy pozostawieniu przestrzeni pomiędzy izolacją i odeskowaniem powietrze oraz para uchodzą przez **Wentylację Kalenicową BP RidgeVENT**.

Dzięki zastosowaniu **Membran Paroprzepuszczalnych BP ClassicAIR** lub **BP RED SuperAIR** para wodna wydostaje się z budynku, a wilgoć nie przedostaje do środka. Brak zastosowania pełnego Systemu **BP Vent&Air** może powodować kondensację pary wodnej, co doprowadza do uszkodzenia pokrycia.





BP RoofSYSTEM, to najwyższej klasy akcesoria i dodatki, które są niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego montażu wraz z gontami BP. Zastosowanie elementów **BP RoofSYSTEM** daje pewność trwałości dachu oraz utrzymania pełnej gwarancji.



BP VENT & AIR jest integralną częścią **BP RoofSYSTEM**. W jego skład wchodzi wentylacja oraz membrany paroprzepuszczalne. Zastosowanie produktów **BP VENT & AIR** gwarantuje długowieczność dachu.

line **BP SHINGLESadd**

integralne dodatki do wykończenia dachu gontami BP

BP Starter Stirp - Gont Startowy

skraca czas instalacji gontu oraz nie powoduje generowania odpadów w gonce właściwym, dodatkowo zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i infiltracją wody.

BP YUKON - Gont Kalenicowy

wykańcza się każde łączenie połaci dachowych (kalenice, gąsiori). Oprócz ochrony Gont Kalenicowy dodaje estetyki każdemu dachowi. Dostępny do każdego koloru gontu.

line **BP MAT**

linia produktów zawierająca papy podkładowe niezbędne do prawidłowego montażu gontów

BP HeavyMAT 450 SBS UV - Papa / Membrana Podkładowa Poliestrowa

Wodoodporna Membrana modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej, wierzchnia strona papy pokryta włókniną polipropylenową stabilizacyjną w kolorze niebieskim, strona spodnia wykończona jest folią z tworzywa sztucznego.

BP ClassicMAT - Papa Podkładowa na Welonie Szklanym

Papa asfaltowa oxydowana, wierzchnia i spodnia strona papy jest pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną

BP SelfMAT - Papa Koszowo-Krawędziowa Samoprzylepna

Asfaltowa samoprzylepna papa podkładowa modyfikowana SBS, do zastosowania jako dodatkowe wzmocnienie nentralgicznych miejsc, jak kosze i krawędzie dachu

line **BP FLEX**

uszczelniacze dachowe do izolacji przeciwwodnych

BP FLEX - Uszczelniacz Dekarski 3 kg wiadro

BP FLEX - Uszczelniacz Dekarski 300 ml tuba

Uszczelniacz dekarski do uszczelnień i napraw. Do zastosowania jako hydroizolacje przeciwwodne, wzmocniony włóknami. Zabezpiecza każde łączenie gontu z blachą.



line **BP ADD**

dodatki służące do prawidłowego montażu gontów i papy



Gwoździe Kręcone Cynkowane 3,5 mm

Specjalne gwoździe z szerokim łebkiem o średnicy 10 mm, cynkowane elektrolitycznie, kręcone i częściowo karbowane. Budowa gwoździ uniemożliwia ich wychodzenie po zainstalowaniu.

line **BP VENT**

linia produktów wentylacyjnych, zapewniających prawidłową wentylację dachu i pomieszczeń




BP RidgeVENT - Wentylacja Kalenicowa 1 mb (modułowa)

Wywietrznik kalenicowy stosowany jest jako element wentylacyjno-uszczelniający na kalenicę. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz odporny na promieniowanie UV, zapewnia skuteczną wentylację dachu pokrytego gontem.

Wywietrznik Połaciowy BP RoofVENT

Wywietrznik montowany jest między krokwie, na połaci dachowej. Może być stosowany jako alternatywa wentylacji kalenicowej lub może być montowany wspólnie z wentylacją kalenicową. Posiada szeroki kołnierz uszczelniający, wykonany z materiału barwionego w masie (w kilku kolorach dostosowanych do kolorystyki gontów) i odpornego na UV.



Kominek Wentylacyjny BP SanitVENT

Kominek służy do wentylacji pomieszczeń i kanalizacji. O przekroju fi 110 lub fi 150, w różnych opcjach ociepleń oraz bez, jak i w opcji grawitacyjnej i z wentylatorami elektrycznymi. Posiada szeroki kołnierz uszczelniający, wykonany z materiału barwionego w masie (w kilku kolorach dostosowanych do kolorystyki gontów) i odpornego na UV.

Przejścia Antenowe oraz Przejścia do Paneli Solarnych

Przejście antenowe stanowi element, za pośrednictwem którego można bezpiecznie wyprowadzić maszt oraz kable telewizji, internetu ponad dach. Przejście solarne stanowi element, za pośrednictwem którego można bezpiecznie wyprowadzić przewody ponad dach. Umożliwiają podłączenie solarów.




Kolorystyka Kominków, Wentylacji i Przejść



line **BP AIR**

linia membran paroprzepuszczalnych oraz taśm uszczelniająco-mocujących



BP ClassicAIR 120 - Membrana Paroprzepuszczalna 120g/m²

BP RedSUPERAIR 170 - Membrana Paroprzepuszczalna 170g/m²

Trójwarstwowe paroprzepuszczalne membrany dachowe zbudowane są z dwóch warstw włókniny polipropylenowej i filmu funkcyjnego, który zapewnia wysoką przepuszczalność pary wodnej oraz wodoszczelność produktu.

BP RepTAPE - jednostronna taśma naprawcza

BP OneTAPE - jednostronna taśma zabezpieczająca

BP TwoTAPE - dwustronna taśma zabezpieczająca



Taśmy budowlane służące do łączenia oraz naprawy membran. Wzmacniane, poliestrowe oraz butylowe

Informacje TECHNICZNE

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GONT
it's more than shingles

Gont BP w porównaniu z innymi

Gont MANOIR UltraHD PRESTIGE

zawiera
ELASTOMER
MODYFIKOWANY ASFALT



DANE LOGISTYCZNE

WYMIARY	POWIERZCHNIA EKSPONOWANA	MINIMALNY SPADEK DACHU	WAGA NA m ²	SZTUK W PACZCE	KRYCIE Z PACZKI	WAGA PACZKI	PACZEK NA PALECIE	KRYCIA Z PALETY	WAGA PALETY
1029 x 343 mm	146 mm	14 stopni	13 kg	20 sztuk	3,0 m ²	39 kg	32 pacz.	96 m ²	1248 kg

ELASTOMER modyfikacja modyfikacja elastomerem, zwiększa elastyczność i wytrzymałość na pęknięcia	do 5,5 mm grubość w najgrubszej części grubość gontu dochodzi do 5,5 mm, po montażu na dachu przy łączeniach, grubość się POTRAJA i wynosi 16,5 mm	DOŻYWOTNIA gwarancja dzięki swojej konstrukcji i jakości gont posiada DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ
PODWÓJNA budowa laminowana podwójna budowa zwiększa wytrzymałość gontu oraz nadaje efekt 3D	220 km/h wiatr odporność na wiatr do 220 km/h. wiatr halny - 100 km/h, Orkan Ksawery - 150 km/h	KLEJ 2 zespoły gont posiada dwa zespoły uszczelnień, które gwarantują pełną odporność na przeciekanie i wiatr
MECH miedz uodporniony gont zawiera domieszkę miedzi, dzięki czemu jest uodporniony na porastanie mchem.		

Gont EVEREST 42 HD PREMIUM

17% WIĘKSZE



DANE LOGISTYCZNE

WYMIARY	POWIERZCHNIA EKSPONOWANA	MINIMALNY SPADEK DACHU	WAGA NA m ²	SZTUK W PACZCE	KRYCIE Z PACZKI	WAGA PACZKI	PACZEK NA PALECIE	KRYCIA Z PALETY	WAGA PALETY
1067 x 356 mm	152 mm	14 stopni	11,6 kg	18/20 sztuk	3,06 m ²	35,5 kg	36 pacz.	109,8 m ²	1278 kg

PODWÓJNA budowa laminowana podwójna budowa zwiększa wytrzymałość gontu oraz nadaje efekt 3D	5 mm grubość w najgrubszej części grubość gontu dochodzi do 5 mm, po montażu na dachu przy łączeniach, grubość się POTRAJA i wynosi 15 mm	DOŻYWOTNIA gwarancja dzięki swojej konstrukcji i jakości gont posiada DOŻYWOTNIĄ GWARANCJĘ
MECH miedz uodporniony gont zawiera domieszkę miedzi, dzięki czemu jest uodporniony na porastanie mchem.	220 km/h wiatr odporność na wiatr do 220 km/h. wiatr halny - 100 km/h, Orkan Ksawery - 150 km/h	KLEJ 2 zespoły gont posiada dwa zespoły uszczelnień, które gwarantują pełną odporność na przeciekanie i wiatr

Gont YUKON SB CLASSIC COLLECTION

DANE LOGISTYCZNE

WYMIARY	POWIERZCHNIA EKSPONOWANA	MINIMALNY SPADEK DACHU	WAGA NA m ²	SZTUK W PACZCE	KRYCIE Z PACZKI	WAGA PACZKI	PACZEK NA PALECIE	KRYCIA Z PALETY	WAGA PALETY
1000 x 336 mm	143 mm	9,5 stopnia	10,8 kg	21 sztuk	3,00 m ²	32,5 kg	40 pacz.	120,0 m ²	1300 kg

MECH miedz uodporniony gont zawiera domieszkę miedzi, dzięki czemu jest uodporniony na porastanie mchem.	200 km/h wiatr odporność na wiatr do 220 km/h. wiatr halny - 100 km/h, Orkan Ksawery - 150 km/h	KLEJ 2 zespoły gont posiada dwa zespoły uszczelnień, które gwarantują pełną odporność na przeciekanie i wiatr
30 LAT gwarancja dzięki swojej konstrukcji i jakości gont posiada 30 letnią GWARANCJĘ	3,5 mm grubość jedyny na rynku gont typu 3-tab o grubości do 3,5 mm	

- MODYFIKACJA ELASTOMEREM
- GRUBOŚĆ
- GWARANCJA
- KLEJ
- ODPORNOŚĆ na WIATR
- UODPORNIONY na MECH
- PODWÓJNA BUDOWA
- WYMIARY

	BP MANOIR	BP EVEREST 42	INNE GONTY LAMINOWANE	GONTY TRADYCYJNE
	+	-	-	- + wybrane gonty modyfikacja SBS
	+	+	+	- 2,7 - 3,4 mm
	+	+	+	- 10 - 30 lat
	+	+	-	+
	+	+	+	- brak lub do 180 km/h
	+	+	+	-
	+	+	+	-
	-	+	-	-



TO COŚ WIĘCEJ NIŻ GONT
it's more than shingles

Gonty BP posiadają Aprobate Techniczną oraz Atest Higieniczny



APROBATA TECHNICZNA
AT/2015-08-0062

— Gwarancja —
DOŻYWOTNIA
LIFETIME WARRANTY

ORIGINAL
Quality
FROM CANADA

Firma **BP Building Products of Canada Corp.** jest gwarantem Gontów BP. Nie jest wymagany montaż przez autoryzowanych wykonawców. Wymogiem utrzymania gwarancji jest montaż zgodnie z instrukcją oraz „sztuką budowlaną”. Zastosowanie produktów **BP RoofSYSTEM** daje pewność zastosowania prawidłowych, wysokiej jakości materiałów.



Certyfikat, który otrzymują najlepsze firmy dekarские polecane i sprawdzane przez **BP CANADIAN SHINGLES**.

Dystrybucją **gontów BP** oraz elementów **BP RoofSYSTEM** zajmują się tylko wybrane, najlepsze firmy w Państwa regionie, które posiadają **Certyfikat Autoryzacyjny BP**



wyłączny dystrybutor w regionie

wyłączny przedstawiciel na Europę Środkową:



BP CANADIAN SHINGLES

ul. Hutnika 5 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel: 32/261 49 99
e-mail: kontakt@bpgonty.pl
www.BPgonty.pl
www.gontyKANADYJSKIE.pl
[facebook.com/bpgonty](https://www.facebook.com/bpgonty)



INFOLinia:
801 501 524



PRODUCT MANUFACTURED IN CANADA



BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.